



# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878  
Data di pubblicazione: 01/12/2025 Data di revisione: 07/11/2025 Sostituisce la versione di: 27/08/2024 Versione: 1.3

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto : Supercut  
UFI : Y91Y-6802-8007-9TG6  
Codice del prodotto : BDS002293AE  
Vaporizzatore : Aerosol

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### Usi identificati pertinenti

Uso della sostanza/ della miscela : lubrificanti

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### Fornitore

CRC Industries Europe B.V.  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
T +32(0)52/45.60.11, F +32(0)52/45.00.34  
[hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com), [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : +32(0)52/45.60.11  
Office hours: 9-17h CET

| Paese/Area | Organismo/società                                                                                                                          | Indirizzo                                                                | Numero di emergenza | Commenti |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Italia     | Centro Antiveleni di Bergamo<br>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII                                                                    | Piazza OMS - Organizzazione<br>Mondiale della Sanità, 1<br>24127 Bergamo | 800 88 33 00        |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Milano<br>Ospedale Niguarda Ca' Granda                                                                                | Piazza Ospedale Maggiore 3<br>20162 Milano                               | 02 6610 1029        |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Roma<br>CAV Policlinico "A. Gemelli", Dipartimento<br>di Tossicologia Clinica<br>Università Cattolica del Sacro Cuore | Largo Agostino Gemelli, 8<br>00168 Roma                                  | 06 305 4343         |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Roma<br>CAV Policlinico "Umberto I", Università di<br>Roma                                                            | Viale del Policlinico, 155<br>00161 Roma                                 | 06 4997 8000        |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Firenze<br>Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia<br>Medica, S.O.D. di Tossicologia<br>Clinica/cologia Clinica          | Largo Brambilla, 3<br>50134 Firenze                                      | 055 794 7819        |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Pavia<br>CAV Centro Nazionale di Informazione<br>Tossicologica, Istituti Clinici Scientifici<br>Maugeri Spa           | Via Salvatore Maugeri, 10<br>27100 Pavia                                 | 03 822 4444         |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Roma<br>CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"<br>Dip. Emergenza e Accettazione DEA                                       | Piazza Sant'Onofrio, 4<br>00165 Roma                                     | 06 6859 3726        |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Foggia<br>Az. Osp. Univ. Foggia                                                                                       | V.le Luigi Pinto, 1<br>71122 Foggia                                      | 800 183 459         |          |

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Paese/Area | Organismo/società                                       | Indirizzo                            | Numero di emergenza | Commenti |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| Italia     | Centro Antiveneni di Napoli<br>Az. Osp. "A. Cardarelli" | Via A. Cardarelli, 9<br>80131 Napoli | 081 54 53 333       |          |

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, categoria 2 H223;H229

Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 H317

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

#### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Aerosol infiammabile. Può provocare una reazione allergica cutanea.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP)



GHS02

GHS07

Avvertenza (CLP)

: Attenzione

Contiene

: Polisolfuri, di-terz-dodecile; Acido benzenesolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio; acido benzenesolfonico, C10-16-alchil derivati, sali di calcio

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H223 - Aerosol infiammabile.  
H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.  
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

Consigli di prudenza (CLP)

: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.  
P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.  
P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol.  
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi.  
P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C.  
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, secondo i regolamenti locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Frasei supplementari

: Questo prodotto contiene un gas fluorurato ad effetto serra.

### 2.3. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT e/o vPvB  $\geq 0,1\%$  valutato in conformità all'Allegato XIII del REACH

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2. Miscele

| Nome                                                                                                                                                                                                         | Identificatore del prodotto                                                                                 | %      | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| distillati (petrolio), paraffinici pesanti hydrotreating; olio base — non specificato<br>(Nota L)                                                                                                            | Numero CAS: 64742-54-7<br>Numero CE: 265-157-1<br>N. indice CE: 649-467-00-8<br>no. REACH: 01-2119484627-25 | 5 – 10 | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                   |
| distillati (petrolio), paraffinici leggeri di hydrotreating; olio base — non specificato<br>(Nota L)                                                                                                         | Numero CAS: 64742-55-8<br>Numero CE: 265-158-7<br>N. indice CE: 649-468-00-3<br>no. REACH: 01-2119487077-29 | 1 – 5  | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                   |
| Polisolfuri, di-terz-dodecile                                                                                                                                                                                | Numero CAS: 68425-15-0<br>Numero CE: 270-335-7<br>no. REACH: 01-2119540516-41                               | 1 – 5  | Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                  |
| Acido benzenesolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio                                                                                                                                       | Numero CAS: 70024-69-0<br>Numero CE: 274-263-7<br>no. REACH: 01-2119492616-28                               | < 1    | Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                  |
| acido benzensolfonico, C10-16-alchil derivati, sali di calcio                                                                                                                                                | Numero CAS: 68584-23-6<br>Numero CE: 271-529-4<br>no. REACH: 01-2119492627-25                               | < 1    | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                 |
| Anidride carbonica (CO2)<br>(Gas propellente (Aerosol))<br>sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (IT); sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro | Numero CAS: 124-38-9                                                                                        | < 1    | Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                                            |
| 2,2'-(ottadec-9-enilimino)bisetanolo                                                                                                                                                                         | Numero CAS: 25307-17-9<br>Numero CE: 246-807-3<br>no. REACH: 01-2119510876-35                               | < 0,1  | Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>(ATE=1260 mg/kg di peso corporeo)<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) |

#### Limiti di concentrazione specifici:

| Nome                                                          | Identificatore del prodotto                                                   | Limiti di concentrazione specifici (%) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| acido benzensolfonico, C10-16-alchil derivati, sali di calcio | Numero CAS: 68584-23-6<br>Numero CE: 271-529-4<br>no. REACH: 01-2119492627-25 | (10 ≤ C < 100) Skin Sens. 1B; H317     |

Nota L: Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di dimetil solfossido secondo la misurazione IP 346 («Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfalteni — estrazione di dimetil solfossido», Institute of Petroleum, Londra), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo.

Prodotto soggetto all'Allegato I del CLP, punto 1.1.3.7. Le regole di divulgazione dei componenti sono modificate in questo caso.

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di primo soccorso in caso di inalazione             | : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Se si sviluppano segni/sintomi, consultare un medico.                                 |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo       | : Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Se si manifesta irritazione, consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi | : Lavare gli occhi con acqua per precauzione. Se si manifesta irritazione, consultare un medico.                                                                                                    |
| Misure di primo soccorso in caso di ingestione             | : In caso di malessere, contattare un centro antiveneni o un medico.                                                                                                                                |

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle | : Può provocare una reazione allergica cutanea. |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Prendere tutte le misure generali di supporto e curare in funzione dei sintomi. Tenere il ferito sotto osservazione. L'insorgenza dei sintomi può essere ritardata.

### SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei     | : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica. |
| Mezzi di estinzione non idonei | : Non utilizzare un getto compatto di acqua.                     |

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pericolo d'incendio                                    | : Aerosol infiammabile.                                   |
| Pericolo di esplosione                                 | : Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. |
| Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio | : In caso d'incendio possono crearsi gas nocivi.          |

#### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

|                                         |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruzioni per l'estinzione             | : Rimuovere i container dalla zona dell'incendio se può essere fatto senza rischi personali. Usare procedure antincendio standard e considerare i pericoli degli altri materiali coinvolti. |
| Protezione durante la lotta antincendio | : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.                                                               |

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

##### Per chi non interviene direttamente

|                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di protezione    | : Indossare un equipaggiamento protettivo adeguato e indumenti adeguati durante la rimozione.                                                                                                                               |
| Procedure di emergenza | : Ventilare la zona del riversamento. Nessuna fiamma libera, nessuna scintilla e non fumare. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. |

##### Per chi interviene direttamente

|                        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di protezione    | : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". |
| Procedure di emergenza | : Allontanare il personale non necessario. Ventilare la zona.                                                                                                         |

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente. Evitare che le fuoriuscite o il deflusso entrino in scarichi, fognature o corsi d'acqua.

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- Metodi di pulizia : Raccogliere meccanicamente il prodotto. Per grandi sversamenti, circoscrivere e raccogliere le fuoriuscite con sabbia bagnata o terra per un successivo smaltimento sicuro. Una volta recuperato il prodotto, sciacquare l'area con acqua. Trattenerne le piccole fuoriuscite con assorbenti chimici asciutti. Pulire completamente la superficie per rimuovere completamente la contaminazione residua.
- Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per l'eliminazione dei materiali impregnati, fare riferimento alla sezione 13 : "Informazioni sull'eliminazione".

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

- Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare un dispositivo di protezione individuale. Evitare l'esposizione prolungata. Da manipolare rispettando una buona igiene industriale ed le procedure di sicurezza.
- Misure di igiene : Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Condizioni per lo stoccaggio : Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso.

### 7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

#### Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

| Anidride carbonica (CO2) (124-38-9)                               |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL) |                                                                                             |
| Nome locale                                                       | Carbon dioxide                                                                              |
| IOEL TWA                                                          | 9000 mg/m³                                                                                  |
|                                                                   | 5000 ppm                                                                                    |
| Riferimento normativo                                             | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                                                             |
| Italia - Valori limite di esposizione professionale               |                                                                                             |
| Nome locale                                                       | Anidride carbonica                                                                          |
| OEL TWA                                                           | 9000 mg/m³                                                                                  |
|                                                                   | 5000 ppm                                                                                    |
| Riferimento normativo                                             | Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135) |

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### DNEL e PNEC

| distillati (petrolio), paraffinici leggeri di hydrotreating; olio base — non specificato (64742-55-8) |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| DNEL/DMEL (Lavoratori)                                                                                |                                      |
| A lungo termine - effetti sistemici, cutanea                                                          | 0,97 mg/kg di peso corporeo/giorno   |
| A lungo termine - effetti sistemici, inalazione                                                       | 2,73 mg/m³                           |
| A lungo termine - effetti locali, inalazione                                                          | 5,58 mg/m³                           |
| DNEL/DMEL (Popolazione generale)                                                                      |                                      |
| A lungo termine - effetti sistemici,orale                                                             | 0,74 mg/kg di peso corporeo/giorno   |
| PNEC (Orale)                                                                                          |                                      |
| PNEC orale (avvelenamento secondario)                                                                 | 9,33 mg/kg cibo                      |
| Polisolfuri, di-terz-dodecile (68425-15-0)                                                            |                                      |
| PNEC (Sedimento)                                                                                      |                                      |
| PNEC sedimento (acqua dolce)                                                                          | 3,85 mg/kg peso secco                |
| PNEC sedimento (acqua marina)                                                                         | 0,385 mg/kg peso secco               |
| PNEC (Orale)                                                                                          |                                      |
| PNEC orale (avvelenamento secondario)                                                                 | 66,7 mg/kg cibo                      |
| PNEC (STP)                                                                                            |                                      |
| PNEC Impianto di trattamento acque reflue                                                             | 1 g/l                                |
| Acido benzenesolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio (70024-69-0)                   |                                      |
| DNEL/DMEL (Lavoratori)                                                                                |                                      |
| A lungo termine - effetti sistemici, cutanea                                                          | 3,33 mg/kg di peso corporeo/giorno   |
| A lungo termine - effetti locali, cutanea                                                             | 1,03 mg/cm²                          |
| A lungo termine - effetti sistemici, inalazione                                                       | 11,75 mg/m³                          |
| DNEL/DMEL (Popolazione generale)                                                                      |                                      |
| A lungo termine - effetti sistemici,orale                                                             | 0,8333 mg/kg di peso corporeo/giorno |
| A lungo termine - effetti sistemici, inalazione                                                       | 2,9 mg/m³                            |
| A lungo termine - effetti sistemici, cutanea                                                          | 1,667 mg/kg di peso corporeo/giorno  |
| A lungo termine - effetti locali, cutanea                                                             | 0,513 mg/cm²                         |
| PNEC (Acqua)                                                                                          |                                      |
| PNEC aqua (acqua dolce)                                                                               | 1 mg/l                               |
| PNEC aqua (acqua marina)                                                                              | 1 mg/l                               |
| PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)                                                                | 10 mg/l                              |
| PNEC (Sedimento)                                                                                      |                                      |
| PNEC sedimento (acqua dolce)                                                                          | 226000000 mg/kg peso secco           |
| PNEC sedimento (acqua marina)                                                                         | 226000000 mg/kg peso secco           |
| PNEC (Suolo)                                                                                          |                                      |
| PNEC suolo                                                                                            | 271000000 mg/kg peso secco           |
| PNEC (Orale)                                                                                          |                                      |
| PNEC orale (avvelenamento secondario)                                                                 | 16,667 mg/kg cibo                    |

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Acido benzenesolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio (70024-69-0)</b>                |                                      |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                                                         |                                      |
| PNEC Impianto di trattamento acque reflue                                                                 | 1000 mg/l                            |
| <b>acido benzenesolfonico, C10-16-alchil derivati, sali di calcio (68584-23-6)</b>                        |                                      |
| <b>DNEL/DMEL (Lavoratori)</b>                                                                             |                                      |
| A lungo termine - effetti sistemici, cutanea                                                              | 3,33 mg/kg di peso corporeo/giorno   |
| A lungo termine - effetti locali, cutanea                                                                 | 1,03 mg/cm²                          |
| A lungo termine - effetti sistemici, inalazione                                                           | 11,75 mg/m³                          |
| <b>DNEL/DMEL (Popolazione generale)</b>                                                                   |                                      |
| A lungo termine - effetti sistemici,orale                                                                 | 0,8333 mg/kg di peso corporeo/giorno |
| A lungo termine - effetti sistemici, inalazione                                                           | 2,9 mg/m³                            |
| A lungo termine - effetti sistemici, cutanea                                                              | 1667 mg/kg di peso corporeo/giorno   |
| A lungo termine - effetti locali, cutanea                                                                 | 0,513 mg/cm²                         |
| <b>PNEC (Acqua)</b>                                                                                       |                                      |
| PNEC aqua (acqua dolce)                                                                                   | 1 mg/l                               |
| PNEC aqua (acqua marina)                                                                                  | 1 mg/l                               |
| PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)                                                                    | 10 mg/l                              |
| <b>PNEC (Sedimento)</b>                                                                                   |                                      |
| PNEC sedimento (acqua dolce)                                                                              | 226000000 mg/kg peso secco           |
| PNEC sedimento (acqua marina)                                                                             | 226000000 mg/kg peso secco           |
| <b>PNEC (Suolo)</b>                                                                                       |                                      |
| PNEC suolo                                                                                                | 271000000 mg/kg peso secco           |
| <b>PNEC (Orale)</b>                                                                                       |                                      |
| PNEC orale (avvelenamento secondario)                                                                     | 16667 mg/kg cibo                     |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                                                         |                                      |
| PNEC Impianto di trattamento acque reflue                                                                 | 1000 mg/l                            |
| <b>distillati (petrolio), paraffinici pesanti hydrotreating; olio base — non specificato (64742-54-7)</b> |                                      |
| <b>DNEL/DMEL (Lavoratori)</b>                                                                             |                                      |
| A lungo termine - effetti sistemici, cutanea                                                              | 0,97 mg/kg di peso corporeo/giorno   |
| A lungo termine - effetti sistemici, inalazione                                                           | 2,73 mg/m³                           |
| A lungo termine - effetti locali, inalazione                                                              | 5,58 mg/m³                           |
| <b>DNEL/DMEL (Popolazione generale)</b>                                                                   |                                      |
| A lungo termine - effetti sistemici,orale                                                                 | 0,74 mg/kg di peso corporeo/giorno   |
| <b>PNEC (Orale)</b>                                                                                       |                                      |
| PNEC orale (avvelenamento secondario)                                                                     | 9,33 mg/kg cibo                      |
| <b>2,2'-(ottadec-9-enilimino)bisetanolo (25307-17-9)</b>                                                  |                                      |
| <b>DNEL/DMEL (Lavoratori)</b>                                                                             |                                      |
| A lungo termine - effetti sistemici, cutanea                                                              | 0,42 mg/kg di peso corporeo/giorno   |
| A lungo termine - effetti sistemici, inalazione                                                           | 2,96 mg/m³                           |

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 2,2'-(ottadec-9-enilimino)bisetanolo (25307-17-9)

#### DNEL/DMEL (Popolazione generale)

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| A lungo termine - effetti sistemici, orale      | 0,15 mg/kg di peso corporeo/giorno |
| A lungo termine - effetti sistemici, inalazione | 0,522 mg/m <sup>3</sup>            |
| A lungo termine - effetti sistemici, cutanea    | 0,15 mg/kg di peso corporeo/giorno |

#### PNEC (Acqua)

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| PNEC aqua (acqua dolce)                | 0,214 µg/l  |
| PNEC aqua (acqua marina)               | 0,0214 µg/l |
| PNEC aqua (intermittente, acqua dolce) | 0,87 µg/l   |

#### PNEC (Sedimento)

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| PNEC sedimento (acqua dolce)  | 1,692 mg/kg peso secco  |
| PNEC sedimento (acqua marina) | 0,1692 mg/kg peso secco |

#### PNEC (Suolo)

|            |                    |
|------------|--------------------|
| PNEC suolo | 5 mg/kg peso secco |
|------------|--------------------|

#### PNEC (Orale)

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| PNEC orale (avvelenamento secondario) | 2 mg/kg cibo |
|---------------------------------------|--------------|

#### PNEC (STP)

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| PNEC Impianto di trattamento acque reflue | 1500 µg/l |
|-------------------------------------------|-----------|

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici idonei

#### Controlli tecnici idonei:

È consigliabile adottare una buona ventilazione generale. Le velocità di ventilazione devono corrispondere alle condizioni operative. Se applicabile, utilizzare recinzioni per il processo, ventilazione di scarico locale o altri controlli ingegneristici per mantenere i livelli delle polveri in aria al di sotto dei limiti di esposizione consigliati. Se non sono stati stabiliti limiti di esposizione, mantenere i livelli di polvere emessa nell'aria un livello accettabile.

### Dispositivi di protezione individuale

#### Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



### Protezione degli occhi e del volto

#### Protezione degli occhi:

Usare occhiali protettivi in accordo con la EN 166. Occhiali di sicurezza con protezioni laterali.

### Protezione della pelle

#### Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti. Si consiglia l'utilizzo di abbigliamento antistatico comprese le scarpe

#### Protezione delle mani:

Usare guanti appropriati testati secondo EN374. Il tempo di permeazione del guanto dovrebbe essere superiore alla durata totale dell'utilizzo del prodotto. Nel caso in cui l'operazione durasse più a lungo del tempo di permeazione, sarebbe necessario cambiare i guanti durante l'operazione. Guanti protettivi in gomma neoprene o nitrilica. Spessore del materiale : > 0,10 mm.

### Protezione respiratoria

#### Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Respiratore approvato per vapori organici. Tipo di filtro: A

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### Pericoli termici

#### Protezione contro i rischi termici:

Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste. Indossare opportuni indumenti termoprotettivi, quando necessario.

### Controlli dell'esposizione ambientale

#### Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente. Le emissioni derivanti dalla ventilazione o dall'apparecchiatura utilizzata nel processo lavorativo devono essere controllate per garantire che rispettino i requisiti della legislazione sulla protezione ambientale.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Stato fisico                                            | : Liquido                                                 |
| Colore                                                  | : Ambrato.                                                |
| Aspetto                                                 | : Liquido spinto.                                         |
| Odore                                                   | : caratteristico.                                         |
| Soglia olfattiva                                        | : Non disponibile                                         |
| Punto di fusione                                        | : Non applicabile                                         |
| Punto di congelamento                                   | : Non disponibile                                         |
| Punto di ebollizione                                    | : Non disponibile                                         |
| Infiammabilità                                          | : Aerosol infiammabile.                                   |
| Proprietà esplosive                                     | : Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. |
| Limite inferiore di esplosività                         | : Non disponibile                                         |
| Limite superiore di esplosività                         | : Non disponibile                                         |
| Punto di infiammabilità                                 | : 170 °C                                                  |
| Temperatura di autoaccensione                           | : > 200 °C                                                |
| Temperatura di decomposizione                           | : Non disponibile                                         |
| pH                                                      | : Non applicabile                                         |
| Viscosità cinematica                                    | : 26,27 mm <sup>2</sup> /s a 40°C                         |
| Viscosità dinamica                                      | : 23,09 mPa·s a 40°C                                      |
| Solubilità                                              | : Insolubile in acqua.                                    |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) | : Non applicabile                                         |
| Tensione di vapore                                      | : Non disponibile                                         |
| Tensione di vapore a 50°C                               | : Non disponibile                                         |
| Densità                                                 | : 0,879 g/cm <sup>3</sup> a 20°C                          |
| Densità relativa                                        | : 0,88 a 20°C                                             |
| Densità relativa di vapore a 20°C                       | : Non disponibile                                         |
| Caratteristiche delle particelle                        | : Non applicabile                                         |

### 9.2. Altre informazioni

#### Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

% degli ingredienti infiammabili : 0 %

#### Altre caratteristiche di sicurezza

Contenuto di VOC : 50 g/l  
Per gli aerosol : i dati relativi al prodotto senza propellente.

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Aerosol infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

### 10.4. Condizioni da evitare

Evitare il contatto con superfici calde. Calore. Nessuna fiamma, nessuna scintilla. Eliminare ogni sorgente d'ignizione.

### 10.5. Materiali incompatibili

Ossidanti forti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi. Ossidi di carbonio (CO, CO2).

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

- Tossicità acuta (orale) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
- Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
- Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

#### distillati (petrolio), paraffinici leggeri di hydrotreating; olio base — non specificato (64742-55-8)

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| DL50 orale ratto      | > 5000 mg/kg di peso corporeo |
| DL50 cutaneo coniglio | > 2000 mg/kg                  |

#### Acido benzenesolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio (70024-69-0)

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| DL50 orale ratto        | > 5000 mg/kg di peso corporeo |
| DL50 cutaneo coniglio   | > 5000 mg/kg di peso corporeo |
| CL50 Inalazione - Ratto | > 1,9 mg/l/4h                 |

#### acido benzensolfonico, C10-16-alchil derivati, sali di calcio (68584-23-6)

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| DL50 orale ratto      | > 16000 mg/kg di peso corporeo |
| DL50 cutaneo coniglio | > 5000 mg/kg                   |

#### distillati (petrolio), paraffinici pesanti hydrotreating; olio base — non specificato (64742-54-7)

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| DL50 orale ratto      | > 5000 mg/kg di peso corporeo |
| DL50 cutaneo coniglio | > 5000 mg/kg                  |

#### 2,2'-(ottadec-9-enilimino)bisetanolo (25307-17-9)

|                  |            |
|------------------|------------|
| DL50 orale ratto | 1260 mg/kg |
|------------------|------------|

- Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)  
pH: Non applicabile

#### distillati (petrolio), paraffinici leggeri di hydrotreating; olio base — non specificato (64742-55-8)

|                                        |                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea | Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Polisolfuri, di-terz-dodecile (68425-15-0)

|                                        |                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea | Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                                                                              |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acido benzenesolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio (70024-69-0)</b>                   |                                                                                                                              |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                                                                       | Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                          |
| pH                                                                                                           | 8,1                                                                                                                          |
| <b>acido benzensolfonico, C10-16-alchil derivati, sali di calcio (68584-23-6)</b>                            |                                                                                                                              |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                                                                       | Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                          |
| <b>distillati (petrolio), paraffinici pesanti hydrotreating; olio base — non specificato (64742-54-7)</b>    |                                                                                                                              |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                                                                       | Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                          |
| <b>2,2'-(ottadec-9-enilimino)bisetanolo (25307-17-9)</b>                                                     |                                                                                                                              |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                                                                       | Provoca gravi ustioni cutanee.                                                                                               |
| <b>Anidride carbonica (CO2) (124-38-9)</b>                                                                   |                                                                                                                              |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                                                                       | Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                          |
| <b>Gravi danni oculari/irritazione oculare</b>                                                               | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)<br>pH: Non applicabile |
| <b>distillati (petrolio), paraffinici leggeri di hydrotreating; olio base — non specificato (64742-55-8)</b> |                                                                                                                              |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                                                                      | Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                          |
| <b>Polisolfuri, di-terz-dodecile (68425-15-0)</b>                                                            |                                                                                                                              |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                                                                      | Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                          |
| <b>Acido benzenesolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio (70024-69-0)</b>                   |                                                                                                                              |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                                                                      | Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                          |
| pH                                                                                                           | 8,1                                                                                                                          |
| <b>acido benzensolfonico, C10-16-alchil derivati, sali di calcio (68584-23-6)</b>                            |                                                                                                                              |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                                                                      | Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                          |
| <b>distillati (petrolio), paraffinici pesanti hydrotreating; olio base — non specificato (64742-54-7)</b>    |                                                                                                                              |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                                                                      | Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                          |
| <b>2,2'-(ottadec-9-enilimino)bisetanolo (25307-17-9)</b>                                                     |                                                                                                                              |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                                                                      | Provoca gravi lesioni oculari.                                                                                               |
| <b>Anidride carbonica (CO2) (124-38-9)</b>                                                                   |                                                                                                                              |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                                                                      | Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                          |
| <b>Sensibilizzazione respiratoria o cutanea</b>                                                              | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                                              |
| <b>Mutagenicità sulle cellule germinali</b>                                                                  | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                        |
| <b>Cancerogenicità</b>                                                                                       | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                        |

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                                               |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tossicità per la riproduzione</b>                                          | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |
| <b>Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola</b>  | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |
| <b>Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta</b> | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |

|                                                                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>distillati (petrolio), paraffinici leggeri di hydrotreating; olio base — non specificato (64742-55-8)</b> |                            |
| LOAEL (orale, ratto, 90 giorni)                                                                              | 125 mg/kg di peso corporeo |
| NOAEC (inalazione, ratto, polvere/nebbia/fumi, 90 giorni)                                                    | > 0,98 mg/l air            |

|                                                                                            |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Acido benzenesolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio (70024-69-0)</b> |                                                  |
| NOAEL (orale, ratto, 90 giorni)                                                            | 500 mg/kg di peso corporeo OECD Guideline 407    |
| NOAEL (dermico, ratto/coniglio, 90 giorni)                                                 | > 1000 mg/kg di peso corporeo OECD Guideline 410 |

|                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>acido benzenesolfonico, C10-16-alchil derivati, sali di calcio (68584-23-6)</b> |                               |
| NOAEL (orale, ratto, 90 giorni)                                                    | 500 mg/kg di peso corporeo    |
| NOAEL (dermico, ratto/coniglio, 90 giorni)                                         | > 1000 mg/kg di peso corporeo |

|                                                                                                           |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>distillati (petrolio), paraffinici pesanti hydrotreating; olio base — non specificato (64742-54-7)</b> |                                                                                                       |
| LOAEL (orale, ratto, 90 giorni)                                                                           | 125 mg/kg di peso corporeo                                                                            |
| <b>Pericolo in caso di aspirazione</b>                                                                    | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>Supercut</b>      |                                 |
| Vaporizzatore        | Aerosol                         |
| Viscosità cinematica | 26,27 mm <sup>2</sup> /s a 40°C |

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

#### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino | : La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

|                                                                |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologia - generale                                            | : Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti indesiderati a lungo termine sull'ambiente. |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)   | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                  |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                  |

|                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>distillati (petrolio), paraffinici leggeri di hydrotreating; olio base — non specificato (64742-55-8)</b> |             |
| CL50 - Pesci [1]                                                                                             | > 5000 mg/l |
| CE50 - Crostacei [1]                                                                                         | > 1000 mg/l |

|                                                                                            |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Acido benzenesolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio (70024-69-0)</b> |                                   |
| CL50 - Pesci [1]                                                                           | > 1000 mg/l Cyprinodon variegatus |

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Acido benzenesolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio (70024-69-0)</b>                |                                             |
| CE50 - Crostacei [1]                                                                                      | > 1000 mg/l Daphnia magna                   |
| CE50 72h - Alghe [1]                                                                                      | > 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |
| <b>acido benzensolfonico, C10-16-alchil derivati, sali di calcio (68584-23-6)</b>                         |                                             |
| CL50 - Pesci [1]                                                                                          | 10000 mg/l                                  |
| CE50 72h - Alghe [1]                                                                                      | > 1000 mg/l                                 |
| CE50 96h - Alghe [1]                                                                                      | > 1000 mg/l                                 |
| <b>distillati (petrolio), paraffinici pesanti hydrotreating; olio base — non specificato (64742-54-7)</b> |                                             |
| CE50 - Crostacei [1]                                                                                      | > 1000 mg/l                                 |
| CE50 96h - Alghe [1]                                                                                      | > 1000 mg/l                                 |
| <b>2,2'-(ottadec-9-enilimino)bisetanolo (25307-17-9)</b>                                                  |                                             |
| CL50 - Pesci [1]                                                                                          | 0,1 mg/l Danio rerio                        |
| CE50 - Crostacei [1]                                                                                      | 0,043 mg/l Daphnia magna                    |
| CE50 72h - Alghe [1]                                                                                      | 0,0538 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supercut</b>             |                                                                                     |
| Persistenza e degradabilità | Non stabilito. Non ci sono dati disponibili sulla degradabilità di questo prodotto. |

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

|                                                                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Supercut</b>                                                                                              |                 |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow)                                                      | Non applicabile |
| <b>distillati (petrolio), paraffinici leggeri di hydrotreating; olio base — non specificato (64742-55-8)</b> |                 |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)                                                      | 3,9 – 6         |
| <b>Polisolfuri, di-terz-dodecile (68425-15-0)</b>                                                            |                 |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)                                                      | 12,46           |
| <b>Acido benzenesolfonico, derivati mono-C16-24-alchilici, sali di calcio (70024-69-0)</b>                   |                 |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)                                                      | > 5,47          |
| <b>acido benzensolfonico, C10-16-alchil derivati, sali di calcio (68584-23-6)</b>                            |                 |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)                                                      | > 4,46          |
| <b>distillati (petrolio), paraffinici pesanti hydrotreating; olio base — non specificato (64742-54-7)</b>    |                 |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)                                                      | 3,9 – 6         |
| <b>2,2'-(ottadec-9-enilimino)bisetanolo (25307-17-9)</b>                                                     |                 |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)                                                      | 6,6             |
| <b>Anidride carbonica (CO2) (124-38-9)</b>                                                                   |                 |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)                                                      | 0,83            |

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supercut                        |                                                                                                    |
| Risultati della valutazione PBT | Non contiene sostanze PBT e/o vPvB $\geq 0,1\%$ valutato in conformità all'Allegato XIII del REACH |

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi sull'ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%.

### 12.7. Altri effetti avversi

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Supercut                                  |                                                           |
| Altre informazioni                        | Non sono conosciuti altri effetti                         |
| Potenziale di riscaldamento globale (GWP) | 0.13 (Gas fluorurati ad effetto serra - (CE) n. 2024/573) |

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato.

Elenco europeo dei rifiuti (LoW, CE 2150/2002) : Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore in base all'applicazione che è stata fatta di questo prodotto

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Numero ONU o numero ID                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| ONU 1950                                                                            | ONU 1950                                                                            | ONU 1950                                                                            | ONU 1950                                                                              | ONU 1950                                                                              |
| 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| AEROSOL                                                                             | AEROSOLS                                                                            | Aerosols, flammable                                                                 | AEROSOL                                                                               | AEROSOL                                                                               |
| Descrizione del documento di trasporto                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950 AEROSOL, 2.1, (D)                                                           | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                               | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1                                                    | UN 1950 AEROSOL, 2.1                                                                  | UN 1950 AEROSOL, 2.1                                                                  |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                   | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| 14.4. Gruppo d'imballaggio                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Non applicabile                                                                     | Non applicabile                                                                     | Non applicabile                                                                     | Non applicabile                                                                       | Non applicabile                                                                       |

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| ADR                                        | IMDG                                                                                                             | IATA                             | ADN                              | RID                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>       |                                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |
| Pericoloso per l'ambiente:<br>No           | Pericoloso per l'ambiente:<br>No<br>Inquinante marino: No<br>N° EmS (Incendio): F-D<br>N° EmS (Fuoriuscita): S-U | Pericoloso per l'ambiente:<br>No | Pericoloso per l'ambiente:<br>No | Pericoloso per l'ambiente:<br>No |
| Nessuna ulteriore informazione disponibile |                                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### Trasporto via terra

|                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Codice di classificazione (ADR)                                             | : 5F                 |
| Disposizioni speciali (ADR)                                                 | : 190, 327, 344, 625 |
| Quantità limitate (ADR)                                                     | : 1I                 |
| Quantità esenti (ADR)                                                       | : E0                 |
| Istruzioni di imballaggio (ADR)                                             | : P207, LP200        |
| Disposizioni speciali di imballaggio (ADR)                                  | : PP87, RR6, L2      |
| Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)                      | : MP9                |
| Categoria di trasporto (ADR)                                                | : 2                  |
| Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR)                            | : V14                |
| Disposizioni speciali di trasporto - Carico, scarico e movimentazione (ADR) | : CV9, CV12          |
| Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio (ADR)                        | : S2                 |
| Codice restrizione in galleria (ADR)                                        | : D                  |

#### Trasporto via mare

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Disposizioni speciali (IMDG)                | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Quantità limitate (IMDG)                    | : SP277                            |
| Quantità esenti (IMDG)                      | : E0                               |
| Istruzioni di imballaggio (IMDG)            | : P207, LP200                      |
| Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG) | : PP87, L2                         |
| Categoria di stivaggio (IMDG)               | : Nessuno/a                        |
| Conservazione e manipolazione (IMDG)        | : SW1, SW22                        |
| Separazione (IMDG)                          | : SG69                             |

#### Trasporto aereo

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA)                          | : E0               |
| Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)                        | : Y203             |
| Quantità nette max. di quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) | : 30kgG            |
| Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA)                | : 203              |
| Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA)                  | : 75kg             |
| Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA)                             | : 203              |
| Quantità max. netta aereo cargo (IATA)                                   | : 150kg            |
| Disposizioni speciali (IATA)                                             | : A145, A167, A802 |
| Codice ERG (IATA)                                                        | : 10L              |

#### Trasporto fluviale

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Codice di classificazione (ADN)   | : 5F                 |
| Disposizioni speciali (ADN)       | : 190, 327, 344, 625 |
| Quantità limitate (ADN)           | : 1 L                |
| Quantità esenti (ADN)             | : E0                 |
| Attrezzatura richiesta (ADN)      | : PP, EX, A          |
| Ventilazione (ADN)                | : VE01, VE04         |
| Numero di coni/semafori blu (ADN) | : 1                  |

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### Trasporto per ferrovia

|                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Codice di classificazione (RID)                                             | : 5F                 |
| Disposizioni speciali (RID)                                                 | : 190, 327, 344, 625 |
| Quantità limitate (RID)                                                     | : 1L                 |
| Quantità esenti (RID)                                                       | : E0                 |
| Istruzioni di imballaggio (RID)                                             | : P207, LP200        |
| Disposizioni speciali di imballaggio (RID)                                  | : PP87, RR6, L2      |
| Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)                      | : MP9                |
| Categoria di trasporto (RID)                                                | : 2                  |
| Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID)                            | : W14                |
| Disposizioni speciali di trasporto - carico, scarico e movimentazione (RID) | : CW9, CW12          |
| Colli express (RID)                                                         | : CE2                |
| Numero di identificazione del pericolo (RID)                                | : 23                 |

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Normative UE

##### Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XVII del REACH (condizioni di restrizione)

##### Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

##### Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

##### Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

##### Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

##### Regolamento sull'ozono (2024/590)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

##### Regolamento (CE) del Consiglio per il controllo dei prodotti a duplice uso

Non contiene una sostanza soggetta al REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) per il controllo dei prodotti a duplice uso

##### Direttiva COV (2004/42/CE)

Contenuto di VOC : 50 g/l

##### Direttiva Seveso (Riduzione del rischio incidenti rilevanti)

Seveso Ulteriori indicazioni : AEROSOL INFIAMMABILI  
Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1

##### Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

##### Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

### SEZIONE 16: Altre informazioni

| Indicazioni di modifiche |                                    |                               |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Sezione                  | Elemento modificato                | Note                          |
| 8.2                      | Protezione della pelle e del corpo | <b>Modificato</b>             |
| 8.2                      | Protezione delle mani              | <b>Modificato</b><br>Spessore |
| 15                       | Seveso Ulteriori indicazioni       | <b>Aggiunto</b>               |
| 16                       | Fonti di dati                      | <b>Aggiunto</b>               |

| Abbreviazioni ed acronimi: |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne |
| ADR                        | Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada                    |
| STA                        | Stima della tossicità acuta                                                                   |
| BCF                        | Fattore di bioconcentrazione                                                                  |
| BLV                        | Valore limite biologico                                                                       |
| BOD                        | Domanda biochimica di ossigeno (BOD)                                                          |
| COD                        | Domanda chimica di ossigeno (DCO)                                                             |
| DMEL                       | Livello derivato con effetti minimi                                                           |
| DNEL                       | Livello derivato senza effetto                                                                |
| Numero CE                  | Numero CE (Comunità Europea)                                                                  |
| CE50                       | Concentrazione mediana efficace                                                               |
| EN                         | Standard Europeo                                                                              |
| IARC                       | Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro                                              |
| IATA                       | Associazione internazionale dei trasporti aerei                                               |
| IMDG                       | Codice marittimo internazionale delle merci pericolose                                        |
| CL50                       | Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio                                       |
| DL50                       | Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio                  |
| LOAEL                      | Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso                                         |
| NOAEC                      | Concentrazione priva di effetti avversi osservati                                             |
| NOAEL                      | Dose priva di effetti avversi osservati                                                       |
| NOEC                       | Concentrazione senza effetti osservati                                                        |
| OECD                       | Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici                                    |
| OEL                        | Limite di Esposizione Professionale                                                           |
| PBT                        | Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica                                               |
| PNEC                       | Prevedibili concentrazioni prive di effetti                                                   |
| RID                        | Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia                      |
| SDS                        | Scheda di Dati di Sicurezza                                                                   |

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Abbreviazioni ed acronimi: |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| STP                        | Impianto di trattamento acque reflue      |
| ThOD                       | Richiesta teorica di ossigeno (BThO)      |
| TLM                        | Limite di tolleranza mediano              |
| COV                        | Composti Organici Volatili                |
| Numero CAS                 | Numero CAS (Chemical Abstract Service)    |
| N.A.S.                     | Non Altrimenti Specificato                |
| vPvB                       | Molto persistente e molto bioaccumulabile |
| ED                         | Interferente endocrino                    |

Fonti di dati : REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

| Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (per via orale)                            | Tossicità acuta (per via orale), categoria 4                                      |
| Aerosol 2                                               | Aerosol, categoria 2                                                              |
| Aquatic Acute 1                                         | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1                 |
| Aquatic Chronic 1                                       | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1               |
| Asp. Tox. 1                                             | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                                      |
| Eye Dam. 1                                              | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1                            |
| Press. Gas (Comp.)                                      | Gas sotto pressione: Gas compresso                                                |
| Skin Corr. 1                                            | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1                                       |
| Skin Sens. 1                                            | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                                            |
| Skin Sens. 1B                                           | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B                                           |
| H223                                                    | Aerosol infiammabile.                                                             |
| H229                                                    | Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.                           |
| H280                                                    | Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.                        |
| H302                                                    | Nocivo se ingerito.                                                               |
| H304                                                    | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H314                                                    | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                            |
| H317                                                    | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| H318                                                    | Provoca gravi lesioni oculari.                                                    |
| H400                                                    | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                        |
| H410                                                    | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |

| Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Aerosol 2                                                                                                                         | H223;H229 | Sulla base di dati sperimentali |
| Skin Sens. 1                                                                                                                      | H317      | Metodo di calcolo               |

# Supercut

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

---

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. A parte qualsiasi trattamento equo per scopi di studio, ricerca e revisione dei rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente, nessuna parte di questi documenti può essere riprodotta con qualsiasi processo senza il permesso scritto del CRC. I prodotti sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (rispettivamente, come modificato e sostituito) e da altre normative applicabili. La responsabilità di garantire la conformità del prodotto importato ricade sull'importatore o sugli utenti finali. La presenza di una SDS nella/e lingua/e ufficiale/i di un determinato paese non garantisce la conformità del prodotto in quel paese.