



# **CONTACT CLEANER**







# Detergente riattivante per contatti

Solvente e detergente purissimo per apparecchiature elettroniche altamente sensibili presenti nel settore alimentare.

### **CARATTERISTICHE**

- Elimina polvere, untuosità, condense, residui del contatto manuale, contaminazioni invisibili da circuiti, componenti e contatti a tensione e pressione specifica bassissime.
- Riduce la resistenza elettrica di transizione dei contatti, lo scintillio e la craterizzazione. Elimina dispersioni ed effetti capacitivi o induttivi. Sostituisce od integra la pulizia con ultrasuoni.
- Ripristina le caratteristiche originali dei circuiti. Previene i fuori servizio, migliora efficienza e affidabilità.
- Non usare su apparecchiature in tensione.
- Specifico per apparecchiature ad alta sensibilità e per elettronica in generale: selettori, tastiere, connettori.
- Applicare abbondantemente facendo sgrondare il prodotto in eccesso. Evapora senza lasciare alcun residuo.
- · Non produce bruschi abbassamenti di

temperatura evitando così la formazione di condensa su parti elettriche di precisione

- Non danneggia i metalli né la maggior parte dei materiali plastici, degli elastomeri e delle vernici. Nebulizza anche capovolto.
- Non conduttivo e non corrosivo.

## **APPLICAZIONI**

- Relé.
- Interruttori.
- Contatti.
- Sistemi di rilevazione temperatura celle e banchi frigo.
- Circuiti stampati.
- Connettori.
- Generatori.
- Attrezzature di test e di laboratorio.
- Terminali.
- Spine e prese.
- Attrezzature elettromeccaniche.
- · Sensori temperatura fumi.

# **REGISTRAZIONE NSF**

Numero di registrazione:

140072

# **SPECIFICHE**

Aspetto	liquido, trasparente
Odore	leggero, di idrocarburi
Temperatura di infiammabilità (closed cup	o) 0 °C
Densità (@ 20 °C)	0,67
Solubilità	con la maggior parte dei solventi organici



CONFEZIONI e CODICI:

